

**INDAGINE SULLE CONOSCENZE ED ATTITUDINI DEL PERSONALE OSTETRICO  
RISPETTO ALLA PRATICA VACCINALE**

Gentile Ostetrica/o,  
in qualità di Presidente del corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" insieme con la Presidente della F.N.C.O., considerato l'interesse del Ministero della Salute sulle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione ho programmato questa indagine per valutare conoscenze ed attitudini rispetto alla pratica vaccinale del personale ostetrico. L'intervista è **anonima. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003** (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'analisi dei dati non comporterà alcuna diffusione nominativa. Attraverso le informazioni dell'intervista non è possibile risalire a Lei, pertanto può sentirsi libera/o di rispondere. Le preciso che se decide di rispondere alle domande, presta il suo consenso **all'uso dei dati per le sole finalità dell'indagine.**

**Età** (in anni compiuti) \_\_\_\_\_ **Sesso**  M  F **Regione di residenza:** \_\_\_\_\_

**Collegio/ordine professionale:** \_\_\_\_\_

**Stato Civile:**  Nubile/Celibe  Sposata/o  Altro;

**Se lavoratore:**  Dipendente  Libero professionista; da quanti anni lavora (indicare numero) \_\_\_\_\_

**In quale ambito del SSN svolge la sua attività:**  Territorio  Consultorio  Ospedale

**In ospedale in quali UU. OO. svolge la Sua attività:**  Ostetricia/Ginecologia  Pediatria/Neonatologia

Altro \_\_\_\_\_

**Titolo di studio (indicare anche più risposte)**

Diploma Universitario di Ostetrica/o (3 anni)

Laurea Ostetrica (3 anni)

Diploma di infermiere Professionale (3 anni)

Laurea Magistrale (2 anni)

Master I livello

Master II livello

**1. Le malattie infettive si sono drasticamente ridotte rispetto al secolo scorso; dia un valore ai seguenti interventi attuati in ordine di importanza:**

	Non Importante			Molto Importante
Bonifica ambientale	①	②	③	④
Cura dell'igiene personale	①	②	③	④
Igiene degli alimenti	①	②	③	④
Miglioramento nutrizione	①	②	③	④
Vaccinazioni	①	②	③	④
Antibiotici	①	②	③	④

**2. Rispetto alla pericolosità di alcune malattie infettive, indichi a sua conoscenza:**

a) quanto sono frequenti le complicanze della difterite:

	Rare			Frequenti
Complicanze cardiache	①	②	③	④
Complicanze neurologiche	①	②	③	④
Letalità	①	②	③	④

b) quanto sono frequenti le complicanze del tetano:

	Rare			Frequenti
Letalità nel neonato	①	②	③	④
Letalità nell'adulto	①	②	③	④

c) quanto sono frequenti le complicanze della pertosse:

Convulsioni	①	②	③	④
Complicanze neurologiche	①	②	③	④
Letalità (bambini <1 anno)	①	②	③	④

d) quanto sono frequenti le complicanze dell'epatite B:

Cirrosi	①	②	③	④
Carcinoma epatocellulare	①	②	③	④
Letalità da epatite B acuta	①	②	③	④

e) quanto sono frequenti le complicanze della poliomielite:

Meningite asettica	①	②	③	④
Malattia paralitica	①	②	③	④
Letalità (nei casi di malattia paralitica)	①	②	③	④

f) quanto sono frequenti le complicanze del morbillo:

Otite media	①	②	③	④
Polmonite	①	②	③	④
Diarrea	①	②	③	④
Encefalite demielinizzante	①	②	③	④
Panencefalite subacuta sclerosante (PESS)	①	②	③	④
Letalità	①	②	③	④

g) quanto sono frequenti le complicanze della parotite:

Meningite asettica	①	②	③	④
Pancreatite	①	②	③	④
Encefalite	①	②	③	④
Sordità (unilaterale sensoriale)	①	②	③	④
Orchite nei maschi (dopo la pubertà)	①	②	③	④
Ooforite nelle femmine (dopo la pubertà)	①	②	③	④
Letalità	①	②	③	④
Aborto spontaneo nel I° trimestre di gravidanza	①	②	③	④

h) quanto sono frequenti le complicanze della varicella:

	Rare			Frequenti
Miocardite	①	②	③	④
Artrite	①	②	③	④
Epatite	①	②	③	④
Sindrome di Guillain-Barré	①	②	③	④
Encefalite/Meningite asettica	①	②	③	④
Polmonite	①	②	③	④
Orchite	①	②	③	④
Herpes Zoster	①	②	③	④
Malformazioni fetali	①	②	③	④

i) quanto sono frequenti le complicanze della rosolia:

Encefalite	①	②	③	④
Letalità neonatale	①	②	③	④
Altra morte	①	②	③	④
Aborto	①	②	③	④
Sindrome della Rosolia Congenita (SRC)	①	②	③	④

j) quanto sono frequenti le complicanze dell'Haemophilus Influenzae tipo b:

Disabilità neurologica	①	②	③	④
Letalità	①	②	③	④

k) quanto sono frequenti le complicanze della malattia invasiva da meningococco:

Letalità da meningite meningococcica	①	②	③	④
Letalità da sepsi fulminante	①	②	③	④
Disabilità (sequele)	①	②	③	④

l) quanto sono frequenti le complicanze della malattia pneumococcica invasiva:

Riduzione dell'udito	①	②	③	④
Setticemia	①	②	③	④
Artrite settica	①	②	③	④
Osteomielite	①	②	③	④
Polmonite	①	②	③	④
Meningite	①	②	③	④
Letalità	①	②	③	④

m) quanto sono frequenti le complicanze dell'infezione da HPV:

Infezione persistente che porta a lesioni precancerose	①	②	③	④
Morbosità	①	②	③	④
Letalità	①	②	③	④

- |   | D'accordo  |                                      | In disaccordo                           |                                    |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 3. È più pericoloso sottoporsi a vaccinazione che contrarre la malattia naturale:   | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 4. È giusto che alcune vaccinazioni siano obbligatorie:   | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 5. Il principio dell'“immunità di gregge” è valido:   | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 6. La vaccinazione anti-HPV è utile nelle adolescenti femmine:  | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 7. La vaccinazione anti-HPV è utile negli adolescenti maschi:   | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 8. Le donne vaccinate devono effettuare comunque il Pap-test:   | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 9. La protezione vaccinale è utile per le donne in età fertile:   | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 10. La vaccinazione è utile per gli operatori sanitari:   | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 11. La vaccinazione è utile nei bambini:  | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 12. Il vaccino contro l'influenza è utile per gli operatori sanitari:   | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 13. Essere costantemente aggiornati in materia di vaccinazioni è un dovere per gli operatori sanitari:                      | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 14. Non è stata dimostrata una correlazione tra patologie come l'autismo e la vaccinazione MPR (morbillo-parotite-rosolia): | ①  | ②                                    | ③                                       | ④                                  |
| 15. Ha mai sentito parlare di calendario vaccinale?   |  |                                      |   |                                    |
| <input type="checkbox"/> Sì   | <input type="checkbox"/> No                            | <input type="checkbox"/> Non So      |   |                                    |
| 16. Indichi quali tra le seguenti vaccinazioni nell'infanzia sono obbligatorie in Italia:                                   |  |                                      |   |                                    |
| <input type="checkbox"/> Difterite  | <input type="checkbox"/> Tetano                        | <input type="checkbox"/> Pertosse    | <input type="checkbox"/> Epatite B      |                                    |
| <input type="checkbox"/> Poliomielite   | <input type="checkbox"/> Morbillo                      | <input type="checkbox"/> Parotite    | <input type="checkbox"/> Meningococco C |                                    |
| <input type="checkbox"/> Meningococco B   | <input type="checkbox"/> Rosolia                       | <input type="checkbox"/> Pneumococco | <input type="checkbox"/> Varicella      |                                    |
| <input type="checkbox"/> Papilloma Virus (HPV)  | <input type="checkbox"/> Haemophilus Influenzae Tipo B | <input type="checkbox"/> Rotavirus   |   |                                    |
| 17. Quali tra le seguenti vaccinazioni sono fortemente raccomandate in Italia:  |  |                                      |   |                                    |
| <input type="checkbox"/> Difterite  | <input type="checkbox"/> Tetano                        | <input type="checkbox"/> Pertosse    | <input type="checkbox"/> Epatite B      |                                    |
| <input type="checkbox"/> Poliomielite   | <input type="checkbox"/> Morbillo                      | <input type="checkbox"/> Parotite    | <input type="checkbox"/> Meningococco C |                                    |
| <input type="checkbox"/> Meningococco B   | <input type="checkbox"/> Rosolia                       | <input type="checkbox"/> Pneumococco | <input type="checkbox"/> Varicella      |                                    |
| <input type="checkbox"/> Papilloma Virus (HPV)  | <input type="checkbox"/> Haemophilus Influenzae Tipo B | <input type="checkbox"/> Rotavirus   |   |                                    |
| 18. Eventualmente per quali delle seguenti malattie potrebbe essere utile la protezione vaccinale nelle gravide:            |  |                                      |   |                                    |
| <input type="checkbox"/> Morbillo   | <input type="checkbox"/> Parotite                      | <input type="checkbox"/> Rosolia     | <input type="checkbox"/> Varicella      | <input type="checkbox"/> Influenza |
| <input type="checkbox"/> Altro _____  |  |                                      |   |                                    |

19. L'“immunità di gregge” si basa:

- Sul 100% di adesione alla vaccinazione       Sulla protezione dei non immunizzati.

20. Ritiene di aver ricevuto una sufficiente formazione/informazione curriculare sulle vaccinazioni, sulle relative controindicazioni ed effetti collaterali?

- Sì                       No                       Non So

21. In ambito lavorativo Le è mai stato chiesto se avesse ricevuto la vaccinazione?

- Sì                       No

se SÌ, per quale/i malattia/e? \_\_\_\_\_

22. Conosce quali sono le vaccinazioni obbligatorie per gli operatori sanitari?

- Sì                       No                       Non So

se Sì, quali? \_\_\_\_\_

23. Lei è vaccinata/o?

- Sì                       No                       Non So

se Sì, quali vaccini ha praticato? \_\_\_\_\_

24. Si è mai vaccinata/o per l'influenza?

- Sì                       No                       Non So

25. I suoi figli hanno praticato le vaccinazioni obbligatorie?

- Sì                       No                       Non ho Figli

26. Negli ultimi anni ha fatto vaccinare i suoi genitori se anziani o parenti anziani?

- Sì                       No                       Non So

se Sì, con quali vaccini:

- Antinfluenzale    Anti-Pneumococcico    Altri \_\_\_\_\_

27. Ha mai avuto occasione, nell'ambito della Sua attività lavorativa, di consigliare la vaccinazione a persone assistite?

- Sì                       No                      se SÌ, con quali vaccini: \_\_\_\_\_

28. Da quali fonti ha acquisito le informazioni in tema di vaccinazioni? (indicare anche più risposte)

- Nessuna       Televisione       Internet       Riviste Nazionali       Riviste Internazionali

- Congressi       Corsi di aggiornamento       Altro, indicare da quale: \_\_\_\_\_

29. Quale argomento sulle vaccinazioni riterrebbe utile per approfondire la sua conoscenza?

\_\_\_\_\_

La ringrazio per la disponibilità che ha dimostrato rispondendo al questionario!